




SANIVIR[®]
DESINFECTANTE



SECURE

SOLUCIÓN


Desinfectante concentrado para su uso en el entorno ganadero

- ✓ EFICACIA BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA Y LEVURICIDA
- ✓ USO AUTORIZADO POR PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL ESPECIALIZADO



SANIVIR[®]

DESINFECTANTE



SECURE



FORMATOS

5 L, 20 L

COMPOSICIÓN (Solución)

Cloruro de didecilidimetilamonio 10,00%
Ácido Glicólico 7,00%
Glutaraldehído 0,90%

PROPIEDADES

- Su formulación combina la acción sinérgica del cloruro de didecilidimetilamonio, ácido glicólico y glutaraldehído.
- Formulación eficaz y rentable.
- Diseñado para su uso en el entorno ganadero.

DOSIS

Eficacia viricida: 0,5% Tiempo de contacto: 30 minutos.
Eficacia viricida específica frente al virus de la Influenza A H5N1 y frente al virus PRRS: 2% Tiempo de contacto: 30 minutos.
Eficacia bactericida: 2% Tiempo de contacto: 60 minutos.
Eficacia fungicida: 3% Tiempo de contacto: 60 minutos.

MODO DE EMPLEO

Aplicar **SANIVIR[®] SECURE** diluido (siguiendo la dosis indicada en el etiquetado) mediante pulverización. La pulverización podrá ser manual o automática (arcos de desinfección). Será necesario realizar una limpieza previa antes de la aplicación del tratamiento. Antes de utilizar el producto lea detenidamente el etiquetado.

EFICACIA

SANIVIR[®] SECURE cumple las normas de eficacia acreditadas por ENAC:

- Norma UNE-EN 14349: 2013 y UNE-EN 1656: 2019 para actividad bactericida en el área veterinaria.
- Norma UNE-EN 16438: 2014 para actividad fungicida en el área veterinaria.
- Norma UNE-EN 1657:2016 para actividad levuricida en el área veterinaria.
- Norma UNE-EN 14675:2015 para actividad viricida en el área veterinaria frente al virus PRRS (Porcine Respiratory Reproductive Syndrome).
- Norma UNE-EN 14675:2015 para actividad viricida en el área veterinaria frente a Influenza Aviar (H5N1).

VENTAJAS

- Formulación eficaz y muy rentable
- Uso autorizado por personal profesional y personal especializado.
- Específicamente diseñado para su uso en el ámbito ganadero

PLAZO DE SEGURIDAD

6 horas. Ventilar adecuadamente el recinto antes de la entrada de los animales.

REGISTRO

Zoosanitario: 11373-P

USOS AUTORIZADOS

La aplicación del producto se podrá realizar por personal profesional y personal especializado.



USO



Pulverizado

APLICACIÓN