

TABERDOG LECHE EN POLVO

Alimento completo de lactancia para perros

Alimento completo de lactancia para cachorros y
Suplemento alimenticio para hembras gestantes y lactantes.

COMPOSICIÓN:

Leche parcialmente deslactosada y productos lácteos:

Vitamina A	62500	UI
Vitamina D ₃	2000	UI
Vitamina E (α-tocoferol)	35	mg
Vitamina B ₁	75	mg
Vitamina B ₂	50	mg
Vitamina B ₁₂	75	µg
Ácido nicotínico	150	mg
Ácido pantoténico	150	mg



COMPOSICIÓN ANALÍTICA:

Proteína Bruta 30 %; Materia Grasa Bruta 19 %; Celulosa Bruta 0,6 %; Cenizas Brutas 7,25 %; Calcio 1 %, Fósforo 0,8 %; Sodio 0,29 %, 405 kcal/100g.

PROPIEDADES:

TABERDOG LECHE EN POLVO MATERNIZADA es un sustituto de leche materna para cachorros, formulado a base de proteínas de alto valor biológico, aminoácidos esenciales, ácidos grasos, hidratos de carbono de fácil asimilación, vitaminas, minerales y oligoelementos.

Sustituye a la leche materna ya que incorpora de manera equilibrada todos los nutrientes que la lactancia natural aporta.

INDICACIONES:

Lactación de cachorros huérfanos o rechazados por la madre, ayuda a la lactancia en camadas numerosas, insuficiente producción de leche o mala calidad de ésta, suplemento alimenticio para hembras en gestación o lactación, fortalecimiento de animales de edad avanzada o enfermos.

ESPECIES DE DESTINO: Perros

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Previamente disolver la leche en agua tibia (40° C) en la proporción de 1 cucharadita rasa de concentrado de leche (aproximadamente 3 g) en 3 medidas de agua tibia (15 ml). Agitar vigorosamente evitando la formación de grumos.

Preparar la leche en cada comida.

El número de tomas al día y la cantidad de leche por toma varía en función de la edad y el tamaño del cachorro.

A título orientativo se propone la siguiente tabla de dosificación:

*** Desde el nacimiento a la 2ª semana de vida:**

RAZA	Nº medidas rasas de leche	Volumen de agua	Nº tomas recomendadas
Razas pequeñas	1 medida (3 g)	15 ml (3 medidas)	10
Razas medianas y grandes	2 medidas (6 g)	30 ml (6 medidas)	10

*** 3ª y 4ª semana de vida:**

RAZA	Nº medidas rasas de leche	Volumen de agua	Nº tomas recomendadas
Razas pequeñas	3 medidas (9 g)	45 ml (9 medidas)	8
Razas medianas	4 medidas (12 g)	60 ml (12 medidas)	8
Razas grandes	5 medidas (15 g)	75 ml (15 medidas)	8

*** A partir de la 4ª semana de vida:**

Complementar el suministro de leche a libre voluntad, conjuntamente con la introducción de la alimentación sólida. A medida que van apareciendo los dientes la proporción de alimento sólido respecto a la leche debe ser mayor, hasta llegar a las 7 - 9 semanas de vida que pasarán a alimentarse exclusivamente con una dieta sólida.

Una cucharadita rasa equivale aproximadamente a 3 gramos de leche.

Presentación comercial: Envase de 250 g.