



FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN

ALUTOPIC SPRAY
Aerosol tópico

COMPOSICIÓN

Aluminio 2,1%

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, Porcino, Equino, Caprino, Ovino, Perros y Gatos.

INDICACIONES DE USO

Protege las heridas frente a contaminación e insectos mediante un film elástico e impermeable.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Agitar antes de usar.

Aerosol extremadamente inflamable.

No fumar durante su aplicación. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después del uso. Puede reventar si se calienta. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

REACCIONES ADVERSAS

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

MODO DE EMPLEO

Limpiar y desinfectar la herida adecuadamente antes de utilizar ALUTOPIC SPRAY.

Aplicar durante 1 – 2 segundos sobre el área de piel que se quiera proteger, previamente limpia y seca, manteniendo el spray a unos 20 - 25 cm de distancia. Repetir la aplicación en caso necesario.

PROPIEDADES

El aluminio micronizado para uso tópico favorece el proceso de cicatrización de heridas gracias a su efecto astringente. Tras su aplicación, se forma una película de aluminio sobre la herida que la protege contra la suciedad y los insectos. El aluminio no se absorbe a través de la piel del animal.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

Proteger de la luz del sol.

No exponer a temperaturas superiores a 50° C/122°F.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

El producto no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

Envases: 200 ml y 400 ml.



Tiitular:

FATRO IBÉRICA, S.L.
Constitución 1, Planta Baja 3
08960 – Sant Just Desvern (Barcelona) España

Fabricado por:

Pharmaworld 2000 GmbH
Dorfstrasse 1
D 24327 Högsdorf Flehm