

KARIHIDRA LIQUIDO

Estabilizacion hidrico y electrolitico

COMPOSICIÓN

Dextrosa, cloruro sódico y fosfato monocalcico.

PRESENTACIÓN

Envases de 1 L y 5 L.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, Ovino, Caprino, Porcino, Equino

DOSIS

Terneros lactantes a la llegada a la granja: 60 ml / litro de agua y suministrar 2 litros de bebida por animal. En época de fuerte calor y después de viajes largos diluir 75 ml / litro de agua. Administrar 2 litros por animal y repetir a las pocas horas. Puede suministrarse también a libre disposición.

Terneros deshidratados: 75ml de Karihidra liquido/litro de agua templada. Administrar 2 litros por ternero varias veces al día como único alimento y con apoyo de rehidratación parenteral si fuera necesario y siempre según criterio veterinario.

Corderos y cabritos: de 0,5 a 1L de dilución por cordero/cabrito por día con una concentración de 75ml de Karihidra Liquido/L de agua repartidos en varias tomas.

Lechones al destete con diarrea: de 0,5 a 1 litro de dilución por lechón por día con una concentración de 75ml de Karihidra Liquido/litro de agua.

Potrillos: de 2 a 3 litros de dilución con una concentración de 75ml por litro de agua repartidas en varias tomas al día.

En general se recomienda una utilización de 1 a 7 días.

INDICACIONES

Estabilizador del equilibrio hídrico y electrolítico.

ENFERMEDADES

Diarrea y deshidratación.

TIEMPO DE ESPERA

No procede.

