

NEODIGESTOL

Antitimpánico, antiacetonémico, oligoelemento mineral, aminoácido en polvo oral



COMPOSICIÓN POR BOLSA

Propionato cálcico	40 g
Sulfato de cobalto	2 g
Sulfato de magnesio	10 g
Sulfato de hierro	
Levadura de cerveza	20 g
Caseína	15 g
Metionina	5 g
Glucosa	20 g
Fosfato bicálcico	10 g
Carbonato cálcico c.s.p.	

INDICACIONES

Bovino, ovino y caprino: En todo tipo de trastornos digestivos de los rumiantes, debidos a causas de tipo alimenticio (parálisis de la panza, sobrecarga alimenticia, indigestiones, intoxicaciones por alimentos alterados, diarreas, gastritis, etc.). Convalecencia de las enfermedades de tipo general, para lograr una más rápida recuperación. En la restauración de la flora del rumen, después de cualquier tratamiento con antibióticos o sulfamidas. En el tratamiento de los casos de acidosis general. Como terapeútica coadyuvante de los productos apropiados, en los casos de trastornos del metabolismo (cetosis, vitularia, tetanias, paraplejia posparto, etc.)

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, en el agua de bebida.

POSOLOGÍA

Bovino: Mezclar una bolsa con un litro de agua, agitar fuertemente para poner el producto en suspensión y administrar la mezcla con una botella o sonda. Repetir a las 12 horas. No hay inconveniente en volver a repetir cada 12 horas si se estima necesario.

Ovino y caprino: Mezclar 2-3 cucharadas soperas en 1/4 l de agua. Administrar, como en el caso anterior, con una botella o sonda. Repetir a las 12 horas.

TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

PRESENTACIÓN

Envase de 4 bolsas de 150 g.

Prescripción veterinaria: No precisa.

Nº de registro: 7458 NAL

